

Supporting information

Selective synthesis of mono- and bis-butenolides α -aminomethyl-adducts

Arbia Talbi^{a,b}, Aïcha Arfaoui^a, Talia Bsaibess^b, Mohamed Lotfi Efrit^a, Anne Gaucher^b, Damien Prim^{b,*} and Hédi M'Rabet^{a,*}

^a*Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis, Laboratoire de Synthèse Organique Sélective et Hétérocyclique-Evaluation de l'Activité Biologique, 2092 Tunis, Tunisie.*



^b*Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines, Institut Lavoisier de Versailles-UMR CNRS 8180, 45 avenue des Etats-Unis, 78035 Versailles, France.*

Corresponding author. Fax.: +33(0)1 39 25 44 52; damien.prim@uvsq.fr



Corresponding author, Tel.: (+216) 98 616 488; mrabet.fst@gmail.com

Copies of ^1H and ^{13}C NMR Spectra of compounds 3, 5, 6(a-g), 7, 8(a-b):



Compound 3





Compound 5





Compound 6a





Compound 6b





Compound 6c





Compound 6d





Compound 6e





Compound 6f





Compound 6g



Compound 7



Compound 8a



Compound 8b

