

Title: 123
Date/Time: 2021/3/30 11:19:35
Device: qTOWER3/ 3107B 048
Operator:
Comments:

Colors+Dye Pos 1 Color Modu Dye Gain Meas Refr
1 Blue.470.5 FAM 5 *

Heated Lid: 100°C

TC Protocol steps	scan	°C	m:s	goto	loops	delta Temp	delta Time	ramp (°C/s)
1			95 10:00		0	0	0	8
2			95 00:10		0	0	0	8
3			55 00:10		0	0	0	6
4 *			72 00:30		2	39	0	6
5 *			60 00:15		5	35	1	5

Melt active Yes

Meas. Repe 3

Color Comp

孔	样品名字	样品类型	染料	基因	Ct	Ct平均值
A1		未知样品	FAM		无Ct	
A2		未知样品	FAM		无Ct	
A3		未知样品	FAM		24.01	24.01
A4		未知样品	FAM		22.6	22.6
A5		未知样品	FAM		19.64	19.64
A6		未知样品	FAM		无Ct	
A7		未知样品	FAM		17.35	17.35
A8		未知样品	FAM		16.82	16.82
A9		未知样品	FAM		无Ct	
A10		未知样品	FAM		无Ct	
A11		未知样品	FAM		无Ct	
A12		未知样品	FAM		无Ct	
B1		未知样品	FAM		35.33	35.33
B2		未知样品	FAM		20.47	20.47
B3		未知样品	FAM		21.67	21.67
B4		未知样品	FAM		17.65	17.65
B5		未知样品	FAM		17.36	17.36
B6		未知样品	FAM		17.41	17.41
B7		未知样品	FAM		17.02	17.02
B8		未知样品	FAM		16.67	16.67
B9		未知样品	FAM		无Ct	
B10		未知样品	FAM		无Ct	
B11		未知样品	FAM		无Ct	
B12		未知样品	FAM		无Ct	
C1		未知样品	FAM		34.33	34.33
C2		未知样品	FAM		18.69	18.69
C3		未知样品	FAM		18.1	18.1
C4		未知样品	FAM		18.14	18.14
C5		未知样品	FAM		17.54	17.54
C6		未知样品	FAM		17.06	17.06
C7		未知样品	FAM		18	18
C8		未知样品	FAM		16.82	16.82
C9		未知样品	FAM		无Ct	
C10		未知样品	FAM		无Ct	
C11		未知样品	FAM		无Ct	
C12		未知样品	FAM		无Ct	
D1		未知样品	FAM		无Ct	
D2		未知样品	FAM		16.88	16.88
D3		未知样品	FAM		18.21	18.21
D4		未知样品	FAM		17.39	17.39
D5		未知样品	FAM		18.26	18.26
D6		未知样品	FAM		17.21	17.21
D7		未知样品	FAM		17.83	17.83
D8		未知样品	FAM		16.5	16.5
D9		未知样品	FAM		无Ct	
D10		未知样品	FAM		无Ct	

D11	未知样品	FAM	无Ct		
D12	未知样品	FAM	无Ct		
E1	未知样品	FAM		19.09	19.09
E2	未知样品	FAM		18.11	18.11
E3	未知样品	FAM		18.95	18.95
E4	未知样品	FAM		19.31	19.31
E5	未知样品	FAM		19.31	19.31
E6	未知样品	FAM		19.79	19.79
E7	未知样品	FAM		17.04	17.04
E8	未知样品	FAM		19.73	19.73
E9	未知样品	FAM	无Ct		
E10	未知样品	FAM	无Ct		
E11	未知样品	FAM	无Ct		
E12	未知样品	FAM	无Ct		
F1	未知样品	FAM		18.6	18.6
F2	未知样品	FAM		17.89	17.89
F3	未知样品	FAM		19.45	19.45
F4	未知样品	FAM		20.72	20.72
F5	未知样品	FAM		20.23	20.23
F6	未知样品	FAM		19.33	19.33
F7	未知样品	FAM		17.42	17.42
F8	未知样品	FAM		20.26	20.26
F9	未知样品	FAM	无Ct		
F10	未知样品	FAM	无Ct		
F11	未知样品	FAM	无Ct		
F12	未知样品	FAM	无Ct		
G1	未知样品	FAM		16.58	16.58
G2	未知样品	FAM		17.48	17.48
G3	未知样品	FAM		34.19	34.19
G4	未知样品	FAM		18.76	18.76
G5	未知样品	FAM		32.82	32.82
G6	未知样品	FAM		19.17	19.17
G7	未知样品	FAM		16.55	16.55
G8	未知样品	FAM		19.26	19.26
G9	未知样品	FAM	无Ct		
G10	未知样品	FAM	无Ct		
G11	未知样品	FAM	无Ct		
G12	未知样品	FAM	无Ct		
H1	未知样品	FAM		16.41	16.41
H2	未知样品	FAM		17.7	17.7
H3	未知样品	FAM	无Ct		
H4	未知样品	FAM		19.36	19.36
H5	未知样品	FAM		20.22	20.22
H6	未知样品	FAM		19.46	19.46
H7	未知样品	FAM		16.68	16.68
H8	未知样品	FAM		19.51	19.51
H9	未知样品	FAM	无Ct		
H10	未知样品	FAM	无Ct		
H11	未知样品	FAM	无Ct		
H12	未知样品	FAM	无Ct		