

Supplementary Information

Folic Acid Functionalization For Targeting Self-Assembled Paclitaxel-Based Nanoparticles

Eleonora Colombo,^{a,b} Davide Andrea Coppini,^a Simone Maculan,^a Pierfausto Seneci,^a Benedetta Santini,^a Filippo Testa,^c Lucia Salvioni,^c Giovanni Maria Vanacore,^d Miriam Colombo,^c and Daniele Passarella*^a

^a Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Milano, Via Golgi 19, 20133 Milano, Italy.

E-mail: daniele.passarella@unimi.it,

^b Ann Romney Center for Neurologic Diseases, Department of Neurology, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA

^c Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze - Università degli Studi di Milano Bicocca - Piazza della Scienza 2, 20126 Milano, Italy


^d Dipartimento di Scienza dei Materiali - Università degli Studi di Milano Bicocca - Via Roberto Cozzi 55, 20125, Milano, Italy

Sommario


^1H and ^{13}C Spectra	3
^1H NMR of 3	3
^1H NMR of 5	4
^1H and ^{13}C NMR of 1	5
^1H NMR of 8	6
^1H and ^{13}C NMR of 9.....	7
^1H and ^{13}C NMR of 10.....	8
^1H and ^{13}C NMR of 11.....	9
^1H and ^{13}C NMR of 12.....	10
^1H NMR of 21	11
^1H NMR of 22	11
^1H NMR of 18	12
^1H NMR of 17	12
^1H NMR of 16	13
^1H NMR of 15	13
^1H and ^{13}C NMR of 14.....	14
^1H and ^{13}C NMR of 2.....	15

¹H and ¹³C Spectra



¹H NMR of compound 3




¹H NMR of 5





¹H and ¹³C-APT NMR of compound 1





¹H NMR of 8





¹H and ¹³C NMR of 9





¹H and ¹³C NMR of 10




¹H and ¹³C NMR of 11




¹H and ¹³C NMR of 12




¹H NMR of 21



¹H NMR of 22




¹H NMR of 18




¹H NMR of 17





¹H NMR of 16



¹H NMR of 15



¹H and ¹³C NMR of 14



¹H and ¹³C NMR of 2

