Supporting Information

Effect of Cs and Ba promoters on Ni/graphite catalysts for CO_2 conversion via reverse water gas shift reaction

J. Moral-Pombo[1,2], J.M. Conesa-Alonso[1], E. Campos-Castellanos[2], E. García-Bordejé[3], A. Guerrero-Ruiz[2,4], I. Rodríguez-Ramos[1*]

[1] Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), Marie Curie 2, 28049 Madrid, Spain

[2] Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, UNED, 28040, Madrid, Spain

[3] Instituto de Carboquímica (CSIC), Miguel Luesma Castán 4, 50018 Zaragoza, Spain

[4] Grupo de Diseño y Aplicación de Catalizadores Heterogéneos, UNED, Unidad Asociada al CSIC por el ICP, Spain

* Corresponding author: Tel.:+ 34 915854765; E-mail address: irodriguez@icp.csic.es

Keywords: CO_2 reduction, power-to-gas, bimetallic catalysts, promoter



Figure S1: XPS spectrum of Ni 2p3/2 region for Ni catalyst.



Figure S2: Deactivation of (●) Ni-Cs (1:1) and (■) Ni-Ba (2:1) catalysts as a function time on stream.