

Supporting Information for the Paper

Metal-catalyzed rearrangements of 3-allenyl 3-hydroxyindolin-2-ones in the presence of halogenated reagents

Benito Alcaide,^{*1} Pedro Almendros,^{*2} Amparo Luna,¹ and Natividad Prieto^{1,2}

¹*Grupo de Lactamas y Heterociclos Bioactivos, Departamento de Química Orgánica I, Unidad Asociada al CSIC, Facultad de Química, Universidad Complutense de Madrid, 28040-Madrid, Spain*

²*Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Juan de la Cierva 3, 28006-Madrid, Spain*


E-mail: alcaideb@quim.ucm.es; Palmendros@iqog.csic.es

Table of Contents


¹H NMR and ¹³C NMR Spectra

S2–S26


09LC18FA




09LC18FA




091C826




091C826




DEL0360




DEL0360




0ELC361




0ELC361




a) - 637DMSO




a) - 637C




a) - 787080




b) - 787080




08LC19FB




08LC19FB




091C829FB




091C829C




a - 832 c




b - 832 c




DEL0266FB




DEL0266FB




081C803




081C803P




a - 828 a




09LC28FA







13C - 79C




091C888FA




091C824FA




08LC29FA




08LC29FB





a - 832 a




081362 A




a - ~~88~~ a




DEL038FC




DEL038FC




QEN13F2




QELC3F2




01310




01310




09N12FA




08L03FA





091033FC




091033FC







081C340



081C340



08LC075



A- 1075

